

# DESCENT™ X30

SMARTER TAUCHCOMPUTER



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Folge dem Ruf des Meeres – mit dem Descent™ X30. Auf diesem Tauchcomputer mit 2,4-Zoll (6,1cm) großem Farbdisplay lassen sich alle relevanten Daten mit nur einem Blick erfassen. Zu den verschiedenen Tauchprofilen zählen unter anderem Single- und Multigas, einschließlich Trimix. Für die Navigation unter Wasser verfügt der Tauchcomputer über einen 3-Achsen-Kompass, sowie über akustische und Vibrationsalarme, die dich bei deinem Situationsbewusstsein unterstützen. NDL Aware™ Tiefendaten in Echtzeit zeigen dir, wie Tiefenänderungen deine Nullzeit (NDL) beeinflussen und ermöglichen dir somit längere Zeiten am Grund. Das robuste Design ist für Tauchgänge bis auf 100 Meter Tiefe ausgelegt, besteht aus recyceltem Ocean Bound Plastic und verfügt über vier wasserdichte Metalltasten. Lass dich dank integriertem GPS zum nächsten Tauchplatz navigieren oder erfasse Ein- und Auftauchpunkte deiner Tauchgänge. Deine Tauchlogbücher kannst du drahtlos mit der Garmin Dive App auf deinem Smartphone synchronisieren und dort auf deine Tauchdaten mit allen Details zugreifen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden im Tauchmodus hast du noch mehr Zeit, um Neues zu entdecken.

## HIGHLIGHTS

- Smarter Tauchcomputer mit 2,4-Zoll (6,1 cm) Farbdisplay
- Robustes Design (MIL-STD-810) aus recyceltem Ocean Bound Plastic, Glasfasern und chemisch verstärktem Glas
- Vier induktive Metalltasten – von oben oder unten bedienbar
- Wasserdicht bis 100 Meter Tiefe (DIN EN 13319 konform)
- Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden bei mittlerer Helligkeit
- Anpassbare Tauchmodi wie Single-/Multigas, inkl. Trimix
- NDL Aware™ Tiefendaten, dynamische Tiefendiagramme, GPS für Ein-/Aufauchpunkte und 3-Achsen-Kompass
- Tauchgangplaner, Taucherlogbuch, Tauchalarne mit Ton und Vibration, Oberflächenpausen und Flugverbotszeiten
- Garmin Dive™ App für iPhone und Android kompatibel, inklusive Smart Notifications, Wetter- und Gezeitendaten
- Kompatibel mit inReach® Produkten, QuickFit® Armbändern und Bungee-Halterungen mit 26 mm (separat erhältlich)



# DESCENT™ X30

SMARTER TAUCHCOMPUTER

## KEY FEATURES

### NEU 2,4-ZOLL FARBDISPLAY

Auf dem farbkraftigen 2,4-Zoll TFT-Display kannst du alle relevanten Informationen und benutzerdefinierten Tauchdatenansichten mit einem Blick ablesen. Du kannst dabei bis zu drei Datenfelder individualisieren.



### VERSCHIEDENE TAUCHPROFILE

Auf dem Descent X30 stehen dir anpassbare Tauchprofile für Single-Gas und Multigas, einschließlich Trimix, sowie ein Gauge-Modus zur Verfügung.



### OBERFLÄCHEN GPS UND KOMPASS

Erfasse deine Ein- und Auftauchpunkte mit erweiterter Satellitenkonnektivität. Nutze außerdem das GPS-Tool, um zu deinem nächsten Tauchplatz zu finden und den 3-Achsen-Kompass für die Orientierung während deiner Tauchgänge.



### NEU ÖKOLOGISCHES DESIGN UND DREHBARE ANZEIGE

Sämtliche Kunststoffanteile des Gehäuses und der Lünette bestehen aus recyceltem, aus dem Meer gesammeltem Plastik (Ocean Bound Plastic). Die drehbare Anzeige ermöglicht es dir, die vier wasserdichten, induktiven Metalltasten wahlweise von oben oder von unten zu bedienen.



### NEU NDL AWARE™ TIEFENDATEN

Mit Garmin NDL Aware wird dir in Echtzeit angezeigt, wie sich bestimmte Tiefenveränderungen auf deine Nullzeit auswirken können. Das ermöglicht es dir, deine Grundzeit zu verlängern.



### DYNAMISCHE TIEFENDIAGRAMME

Verfolge deinen Tiefenverlauf während eines Tauchgangs und erhalte ein klareres Bild davon, wo du warst und wie sich dies auf deinen Dekompressionsplan auswirkt. Du siehst den aktuellen Aufstiegsplan, einschließlich Dekompressionsstopps und Gaswechseln und eine Visualisierung des Auftauchprofils als Grafik der Tiefe über Zeit.



## KEY FEATURES

| KEY FEATURE                        | KEY FEATURE BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAUCHARMBAND                       | Das bequeme und strapazierfähige Taucharmband aus Silikon passt problemlos über deinen Neoprenanzug. Zudem ist der Descent X30 mit 26 mm QuickFit® Armbändern und Bungee-Halterungen kompatibel.                 |
| TAUCHLOGBUCH                       | Speichere und sieh dir die Daten von deinen Tauchgängen auf dem Tauchcomputer an oder synchronisiere sie mit der Garmin Dive™ App, um Details zu ergänzen, zu bearbeiten oder deine Daten mit anderen zu teilen. |
| GARMIN DIVE™ APP                   | Kopple die App mit dem Descent Tauchcomputer, um Taucherlogbücher automatisch zu synchronisieren und hochzuladen, Bilder zu ergänzen, deine Ausrüstung zu verwalten und vieles mehr.                             |
| WASSERTHERMOMETER                  | Finde die Thermokline mithilfe des integrierten Thermometers oder protokolliere einfach die Wassertemperatur bei deinen Tauchgängen.                                                                             |
| AUFZEICHNUNG DER OBERFLÄCHENPAUSEN | Diese Funktion hilft dir bei der Planung mehrerer Tauchgänge an einem Tag, um sicherzustellen, dass dein Körper ausreichend Zeit für die Entsättigung hatte.                                                     |
| INREACH® KOMPATIBEL                | In Verbindung mit einem inReach® Mini 2 und unter Verwendung eines Unterwassergehäuses kannst du direkt über den Tauchcomputer einen SOS-Notruf auslösen, sobald du über Wasser bist. <sup>1</sup>               |
| TAUCHALARME                        | Erhöhe dein Situationsbewusstsein mithilfe von individuell einstellbaren Tauchalarmen mit Ton und/oder Vibration.                                                                                                |
| AKKULAUFZEIT                       | Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden im Tauchmodus bei mittlerer Helligkeit sind problemlos mehrere Tauchgänge nacheinander möglich, bevor du dir Gedanken über das Aufladen machen musst.               |

## PORTFOLIO



| LIEFERUMFANG                                                      | HINWEIS                                                                                                                      |               |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Descent™ X30, Lade-/Datenklemme, Displayschutz-Kit, Dokumentation | Der Vertrieb dieses Produktes fällt unter die vertikale Gruppenfreistellungsverordnung (kurz: Vertikal-GVO oder engl. VBER). |               |          |
| ARTIKELBEZEICHNUNG                                                | ART. NR.                                                                                                                     | EAN           | UVP      |
| Descent™ X30                                                      | 010-03892-00                                                                                                                 | 0753759366056 | 799,99 € |

## SPEZIFIKATIONEN

|                                  |                                                              |                      |                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| PRODUKTABMESSUNG                 | 78,7 x 61,8 x 24,7 mm                                        | QUICKFIT® KOMPATIBEL | Ja (26 mm)                                               |
| PRODUKTGEWICHT                   | 198,2 g (ohne Armband: 160 g)                                | WASSERDICHT          | Bis zu 10 ATM   100 Meter Tiefe (DIN EN 13319)           |
| DISPLAYTYP                       | TFT-LCD-Farbdisplay                                          | AKKUTYP              | Lithium-Ion                                              |
| DISPLAYGLAS                      | Chemically strengthened glass                                | AKKULAUFZEIT         | Bis zu 30 Stunden im Tauchmodus bei mittlerer Helligkeit |
| MATERIAL VON GEHÄUSE UND LÜNETTE | Faserverstärktes Polymer mit recyceltem Ocean Bounce Plastic | LADEVERFAHREN        | Proprietäre Garmin Lade-/Sync-Klemme                     |
| DISPLAYGRÖSSE                    | 2,4-Zoll (6,1 cm) Diagonale                                  | KONNEKTIVITÄT        | Bluetooth®   ANT+®                                       |
| DISPLAYAUFLÖSUNG                 | 320 x 240 Pixel                                              | INTERNER SPEICHER    | 4 GB                                                     |
| ARMBANDMATERIAL                  | Silikon   HGU: 140-360 mm                                    |                      |                                                          |

**PRODUKTVERGLEICH**

|                                                                 | DESCENT X30                                                                       | DESCENT G2                                                                        | DESCENT Mk3                                                                        | DESCENT X50i                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |  |  |  |  |
| PRODUKTABMESSUNGEN                                              | 78,7 x 61,8 x 24,7 mm                                                             | 45,5 x 45,5 x 15,2 mm                                                             | 43 x 43 x 14,15 mm<br>51 x 51 16,4 mm                                              | 62,4 x 98,3 x 24,5 mm                                                               |
| PRODUKTGEWICHT                                                  | 198,2 g                                                                           | 65 g                                                                              | 72,5 g   Mk3i: 68,3 g<br>105,6 g   Titanarmband: 165,9 g                           | 280 g                                                                               |
| DISPLAYGRÖßE                                                    | 2,4-Zoll ( cm)                                                                    | 1,2-Zoll (30,4 mm)                                                                | 1,2-Zoll (30,4 cm)<br>1,4-Zoll ( cm)                                               | 3-Zoll ( cm)                                                                        |
| DISPLAYAUFLÖSUNG                                                | 320 x 240 Pixel                                                                   | 390 x 390 Pixel                                                                   | 390 x 390 Pixel<br>454 x 454 Pixel                                                 | 640 x 360 Pixel                                                                     |
| DISPLAYGLAS                                                     | Chemisch verstärktes Glas                                                         | Saphirglas                                                                        | Saphirglas                                                                         | Saphirglas                                                                          |
| WASSERDICHTE TASTEN                                             | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| QUICKFIT® ARMBAND KOMPATIBEL                                    | 26 mm                                                                             | 22 mm                                                                             | 20 mm<br>26 mm                                                                     | 20 mm                                                                               |
| ARMBANDMATERIAL                                                 | Silikon                                                                           | Silikon                                                                           | Silikon                                                                            | Elastisches Nylon                                                                   |
| WASSERDICHT BIS                                                 | 100 Meter                                                                         | 100 Meter                                                                         | 200 Meter                                                                          | 200 Meter                                                                           |
| MULTI-FREQUENZ EMPFANG                                          | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| OBERFLÄCHEN GPS UND KOMPASS                                     | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| TAUCHLOGBUCH                                                    | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| TAUCHMODI/ANPASSBARE<br>TAUCHMODI                               | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| VERSCHIEDENE TAUCHPROFILE                                       | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| DYNAMIC DEPTH CHARTS                                            | ▪                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | ▪                                                                                   |
| GARMIN DIVE™ APP KOMPATIBEL                                     | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| INREACH® KOMPATIBEL <sup>1</sup>                                | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| SMART NOTIFICATIONS                                             | ▪                                                                                 | ▪                                                                                 | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| KONNEKTIVITÄT                                                   | Bluetooth®   ANT+®                                                                | Bluetooth®   ANT+®                                                                | Bluetooth®   ANT+®   WLAN  <br>SubWave™                                            | Bluetooth®   ANT+®   WLAN  <br>SubWave™                                             |
| MATERIALMIX MIT<br>OCEAN BOUND PLASTIC                          | ▪                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | ▪                                                                                   |
| INSTALLIERTE DIVEVIEW™ KARTEN                                   |                                                                                   |                                                                                   | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| SUBWAVE™ TAUCHERNACHRICHTEN<br>UND LUFTINTEGRATION <sup>2</sup> |                                                                                   |                                                                                   | nur Descent Mk3i                                                                   | ▪                                                                                   |
| INTEGRIERTE LED-TASCHENLAMPE                                    |                                                                                   |                                                                                   | nur Descent Mk3i – 51 mm                                                           | ▪                                                                                   |
| DREHBARES DISPLAY                                               | ▪                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| NDL AWARE™ TIEFENDATEN                                          | ▪                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Verpackungsabmessungen    | 13,1 x 10,9 x 9,5 cm  |
| Verpackungsgewicht        | 405 g                 |
| Master Karton Abmessungen | 56,6 x 22,8 x 36,0 cm |
| Master Karton Gewicht     | 11,3 kg               |
| Master Karton Menge       | 24                    |
| Herstellungsland          | Taiwan                |
| Zolltarifnummer           | 8543709099            |

**KOMPATIBLE APPS****GARMIN DIVE™ APP**

Lade dir die Garmin Dive App auf dein kompatibles Smartphone oder Tablet herunter und kopple deinen Descent Tauchcomputer.


**VERWALTEN VON TAUCHGÄNGEN** – Bearbeite deine synchronisierten Tauchgänge, ergänze manuell mehr Details, teile dein Taucherlogbuch oder suche neue Tauchziele.

**AUSRÜSTUNG SPEICHERN** – Hinterlege deine Ausrüstung in der App und füge sie dem Protokoll deines Tauchgangs hinzu

**GARMIN EXPLORE™ TOOL** – Finde über 4.000 Tauchplätze weltweit

**FOTOS TEILEN** – Bearbeite und speichere Bilder deines Tauchgangs, füge sogar deine Tauchgangstatistiken ein und teile sich nach Belieben in deinen sozialen Medien.

**BEWERTUNGEN UND REZENSIONEN** – Lege neue Tauchplätze in der App an oder stelle Tipps und Erfahrungswerte weiter.

**KOMPATIBLE PRODUKTE****INREACH® MINI 2**

Mit diesem kompakten, leichten GPS-Satelliten-Kommunikationsgerät kannst du Nachrichten senden und empfangen, einen interaktiven SOS-Notruf auslösen (aktives Satellitenabonnement erforderlich), deine Position speichern und aufzeichnen und weltweit einfache Navigationsfunktionen nutzen.

Art.Nr.: 010-02602-02 (rot)  
EAN: 0753759281250

Art.Nr.: 010-12345-12 (schwarz)  
EAN: 0753759281267

**UNTERWASSERGEHÄUSE FÜR INREACH® MINI 2**

Verwende dieses wasserdichte Gehäuse, um dein InReach® Mini 2 GPS-Satelliten-kommunikationsgerät (separat erhältlich) auf deine Tauchgänge mitzunehmen. Es schützt den InReach® Mini 2 bis zu einer Tiefe von 10 ATM (oder 100 Metern).

Art.Nr.: 010-12723-01  
EAN: 0753759220129



**PASSENDES ZUBEHÖR****NEU** TRAGETASCHE

Schütze deinen Descent™ X30 Tauchcomputer mit dieser Tragetasche mit Reißverschluss. Das Außenmaterial ist aus schwarzem Nylon, die Innenseite aus Samt und bietet eine Netztasche im Deckel für Ladekabel oder kleinere Gegenstände.

Art.Nr.: 010-13904-00  
 EAN: 0753759365110  
 UVP: 69,99 €

**QUICKFIT® 26 MM BUNGEE-HALTERUNG**

Anschnallen, sichern und abtauchen mit der 26 mm Bungee-Halterung. Das speziell für Taucher entwickelte Band ist elastisch genug für guten Tragekomfort über Wasser und festen Halt unter Wasser.

Art.Nr.: 010-13249-02  
 EAN: 0753759300791  
 UVP: 24,99 €

|                                                                                                | ART.NR.      | EAN           | ARTIKELBEZEICHNUNG                     | UVP     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------|---------|
|               | 010-13304-05 | 0753759312169 | Netzteil USB-C 5 V / 3,0 A             | 49,99 € |
|             | 010-13318-00 | 0753759329495 | Lade-/Datenklemme USB-C auf 4-pin Pogo | 24,99 € |
| <b>NEU</b>  | 010-13905-00 | 0753759366070 | Displayschutzfolie für Descent™ X30    | 14,99 € |

Weiteres Zubehör und kompatible Produkte unter [Garmin.com](https://www.garmin.com).

<sup>1</sup>Aktives Satellitenabonnement erforderlich. Einige Gerichtsbarkeiten regulieren oder verbieten die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Gerät verwendet werden soll, zu kennen und zu befolgen. Die Kompatibilität von inReach-Geräten kann je nach Produkt variieren.

<sup>2</sup>Zusätzliche Ausrüstung (separat erhältlich) und Gerätekopplung erforderlich

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch Garmin erfolgt unter Lizenz.